## أنفلونزا الخنازير (AHINI) خلال موسم العمرة لعام ١٤٣٠ه بمكة المكرمة د. عبد الحفيظ تركستاني د. بكر كالو الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة

تهدف الدراسة إلى تحديد الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة حيال أنفلونزا الخنازير (AHINI) خلال موسم العمرة لعام ١٤٣٠ه من قبل الادارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، إضافة إلى وصف نمط وتوزيع حالات أنفلونزا الخنازير(AHINI) خلال موسم العمرة.

تمت الدراسة من خلال تحليل ومتابعة جميع حالات أنفلونزا الخنازير (AH'N۱) بموسم العمرة والممتد من شهر رجب إلى شهر شوال لعام ١٤٣٠ه. بالإضافة إلى تتبع الحالات ورصدها من خلال قواعد البيانات الالكترونية الخاصة بالتبليغ. كما تم رصد مواد ووسائل التوعية الصحية المستخدمة للتعريف بالمرض ووسائل الوقاية منه، هذا بالإضافة إلى مراجعة التقارير اليومية للتعرف على طرق التبليغ، طرق العلاج، وطرق التقصي الوبائي للحالات والمخالطين. قامت الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بتدشين حملة مكثفة كجزء من الحملة الوطنية شملت الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة حيال أنفلونزا الخنازير (AH'N۱) خلال موسم العمرة. حيث تم في هذه الحملة توزيع ٢٠٠ ألف مطوية و ٢٠٠٠ ملصق إضافة إلى ٠٠٠ حامل إعلاني وذلك بعدة لغات، والتي من خلال هذه الوسائل تم التطرق إلى طرق الوقاية من الإصابة بأنفلونزا الخنازير وكذلك الإجراءات الواجب اتخاذها عند الشعور بأعراض وعلامات المرض. كما شملت الحملة أيضاً التبليغ الفوري وعلاج كافة الحالات، والتقصي الوبائي للمخالطين والعاملين الصحيين.

أظهرت نتائج الدراسة أن حالات أنفلونزا الخنازير في موسم العمرة بمكة ذات نمط تصاعدي حيث بلغت ٤ حالات (٣٩%) في شهر رجب، و ٢٤٧ حالة (٣٩%) في شعبان. وبلغت الحالات ذروتها ٢٤٧ حالة (٣٩%) في شهر رمضان. وانخفض عدد الحالات في شهر شوال إلى ١٣٧ حالة بنسبة ٢١٨%.

هذا وبفضل من الله فقد ساهمت الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة حيال أنفلونزا الخنازير (AH۱N۱) خلال موسم العمرة لعام ١٤٣٠ه والمتخذة من قبل الادارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وتكثيفها في شهر رمضان، في الحد من النمط التصاعدي لزيادة حالات أنفلونزا الخنازيرمما ادى الى انخفاضها في شهر شوال.